


Shunt Classe 0.5 50mV

Shunt Class 0.5 50mV


Applicazioni / Applications

- Usati per saldatrici, caricabatterie, inverter, moduli fotovoltaici.
- For welding machines, battery chargers, inverters, photovoltaic modules.




Corrente <i>Current</i>	Caduta di Tensione <i>Drop Voltage</i>	Classe <i>Class</i>	Codice <i>Code</i>
100A	50mV	0.5	580020-00




Corrente <i>Current</i>	Caduta di Tensione <i>Drop Voltage</i>	Classe <i>Class</i>	Codice <i>Code</i>
200A	50mV	0.5	580021-00



Corrente <i>Current</i>	Caduta di Tensione <i>Drop Voltage</i>	Classe <i>Class</i>	Codice <i>Code</i>
300A	50mV	0.5	580022-00



Corrente <i>Current</i>	Caduta di Tensione <i>Drop Voltage</i>	Classe <i>Class</i>	Codice <i>Code</i>
400A	50mV	0.5	580040-00



Technical drawing of the shunt showing dimensions and specifications:

- Top view dimensions: 117.5 (length), 25 (width), 84.2 (central strip width).
- Side view dimension: 20 (height).
- Material: 2-8-32Cu.
- Specifications: 400A 50mV 0.5.